



RAPIDOSCHUBLADEN SHOP
Mehr drin im Schrank – leicht aus dem Schrank

Aufbauanleitung Schubladensystem RAPIDO® LIGHT


In der Lieferung sind folgende Teile enthalten:

1. Korpus:
 - a. 2 Seitenteile
 - b. Je 1 Ober- und 1 Unterteil
 - c. 16 Holzdübel
 - d. 8 Holzschrauben (3,5 x 50 mm) für den Korpusaufbau
 - e. 2 Holzschrauben (3,5 x 30 mm) zur Fixierung des Korpus im vorhandenen Schrank


2. Pro Schublade:
 - a. 2 Seitenteile, 1 Schubladenfront, 1 Schubladenrückwand, 1 Schubladenboden
 - b. Je eine Führungsschiene für Korpus links und Korpus rechts
 - c. Je eine Führungsschiene für Schublade links und rechts
 - d. Ca. 16 Kurzschrauben zur Anbringung der Führungsschienen an Korpus/Schublade (tiefenabhängig)
 - e. 8 Kunststoff – Schubladenverbinder
 - f. Mindestens 2 Holzschrauben (3 x 25 mm) zur Fixierung des Schubladenbodens (breitenabhängig)
 - g. Ggf. 1 Tube Leim zur Fixierung von Schubladenfront mit dem Boden (breitenabhängig)


BITTE BEACHTEN: Auf den folgenden 7 Seiten wird der Zusammenbau bildlich dargestellt. Bitte beachten Sie, dass nur die Vorderkante der Platten komplett mit einem Umleimer versehen ist. Sie benötigen einen Hammer (für die Holzdübel) und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Führen Sie die Montageschritte nur auf einer festen Unterlage durch. Vermeiden Sie unbedingt die Montage auf Teppichböden, Decken usw., da sich ansonsten die Holzdübel durchdrücken könnten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rapido LIGHT Schubladensystem.




Der Schrank im Schrank








Abweichend zu den Fotos bitte Rückwand so einbauen, dass die glatte Seite innen in der Schublade ist, wegen der Optik.



Abweichend zu den Fotos bitte Rückwand so einbauen, dass die glatte Seite innen in der Schublade ist, wegen der Optik.





Laufschienen an der Unterseite der
Schublade links und rechts anbringen



Fertig zusammengesetzte Schublade

